Assembly Instructions / Instrucciones de montajeto

CRAFTSMAN®

ACCESSORIZE YOUR SHED...


VERTICAL SUPPORT AND HARDWARE KIT

ORGANICE SU COBERTIZO

KIT DE SOPORTE VERTICAL Y HERRAJE

Some parts pictured here purchased separately.

Algunas de las partes aquí ilustradas se compran por separado.



Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

0361226

SAFETY WARNINGS AND CAUTIONS

- Read and follow all Safety Warnings and installation instructions before use of this product.
- Failure to follow Warnings and Instructions, which includes exceeding the stated load ratings on the Wall Organization System and accessories, may cause product to fail, resulting in personal injury or property damage.
- Follow mounting instructions appropriate for this type of wall surface. Failure to do so will reduce Wall Organization System's capacity.
- Be sure to use appropriate safety equipment when using power and hand tools.
- Install Wall Organization System using appropriate hardware, and in accordance with local building codes.
- Wall Organization System must be mounted level.
- DO NOT mount Wall Organization System on ceiling.
- When hanging accessories on the Wall Organization System, make sure the latching mechanism on the bracket of the accessory is completely engaged before placing any kind of load on the hook or in the basket. Do not exceed load rating (see instructions included with the accessory item).
- Some items shown in this instruction manual are purchased separately.

To add VersaTrack™ and accessories to other shed walls, you may order the mounting and hardware kit (#CVTK100) by calling 1-855-239-0261. This kit includes three vertical supports and mounting hardware.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Lea y siga todas las advertencias de seguridad y las instrucciones de instalación antes de usar este producto.
- Si no sigue las advertencias y las instrucciones, que incluyen no exceder las clasificaciones de carga del sistema de organización de pared y sus accesorios, puede causar la falla del producto, y esto puede dar como resultado lesiones personales o daños materiales.
- Siga las instrucciones de montaje apropiadas para este tipo de superficie de pared. Si no lo hace, reducirá la capacidad del sistema de organización de pared.
- Asegúrese de usar el equipo de seguridad apropiado cuando use herramientas motorizadas y de mano.
- Instale el sistema de organización de pared usando el herraje apropiado y acatando los códigos de construcción de la localidad.
- El sistema de organización de pared se debe montar nivelado.
- NO monte el sistema de organización de pared en el cielo raso.
- Al colgar accesorios en el sistema de organización de pared, asegúrese de que el mecanismo de bloqueo del soporte del accesorio quede completamente embragado antes de colocar cualquier tipo de carga en el gancho o en la canasta. No exceda la clasificación de carga (vea las instrucciones que se incluyen con el accesorio).
- Algunos de los artículos que se ilustran en este manual de instrucciones se compran por separado.

Para añadir VersaTrack™ y accesorios a otras paredes del cobertizo, puede pedir el kit de montaje y herraje (#CVTK100) llamando al 1-855-239-0261. Este kit incluye tres soportes verticales y el herraje de montaje.


PRODUCTS AND REPLACEMENT PARTS / PRODUCTOS Y PIEZAS DE REPUESTO

To purchase replacement parts call: / Si desea comprar piezas de repuesto llame al:




1-855-239-0261

PARTS NEEDED FOR INSTALLATION / PIEZAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN




PARTS / PIEZAS




*Purchased Seperately
*Se compra por separado

HARDWARE / HERRAJE



.375" x .75" #10 Screw / .375" x .75" #10 Tornillo
x21




.25" x .75" Screw / Tornillo
x12


HARDWARE SHOWN AT ACTUAL SIZE (*UNLESS OTHERWISE NOTED.) / EL HERRAJE APARECE EN SU TAMAÑO REAL (*A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA).

ASSEMBLY / MONTAJE

Choices of location for the wall organization system vary depending on your shed. Refer to diagrams to choose a location available in your shed size.

La ubicación del sistema de organización de pared varía dependiendo de su cobertizo. Consulte los diagramas para seleccionar un lugar disponible adecuado al tamaño de su cobertizo.






Assembly – Continued / Montaje - continuación


The vertical supports can be installed on the left or right sides of the 65007 shed or the back panel of 65006 and 65007. Refer to dimensions for location.


Note: Vertical supports will be off-center on side walls to allow for the rear corner shelf.

Los soportes verticales se pueden instalar en el lado izquierdo o derecho del cobertizo 65007 o en el panel posterior de los cobertizos 65006 y 65007. Consulte las dimensiones para determinar la ubicación.


Nota: Los soportes verticales quedarán descentrados de las paredes laterales a fin de permitir la colocación del estante esquinero posterior.








Assembly – Continued / Montaje - continuación




Attach vertical supports (A) to shed wall with screws (AA) (vertical supports and hardware are supplied with shed).

Instale los soportes verticales (A) en la pared del cobertizo con tornillos (AA) (los soportes verticales y el herraje se suministran con el cobertizo).




Locate and mark the center of the trackwall (B).

Ubique y marque el centro del carril de pared (B).



Measure and mark 19" (48.3 cm) out from center line on both sides of trackwall (B).


Mida y marque 19" (48.3 cm) de la línea central en ambos lados del carril de pared (A).



Measure and mark the six mounting locations on the center and both ends of the trackwall.


Mida y marque las seis ubicaciones de montaje en el centro y a ambos lados del carril de pared.

Assembly – Continued / Montaje - continuación




Drill pilot holes in six locations.

Haga orificios preliminares en las seis ubicaciones.




Place trackwall against vertical posts to confirm pilot hole location.

Coloque el carril de pared contra los postes verticales para confirmar la ubicación de los orificios preliminares.




If pilot holes align correctly, remove trackwall from vertical posts and drill full-size mounting holes.

Si los orificios preliminares están correctamente alineados, retire el carril de pared de los postes verticales y termine de hacer los orificios de montaje.



Attach trackwall to rear wall with six screws (BB). Repeat Steps 2-8 for remaining trackwall.

Instale el carril de pared en la pared posterior con seis tornillos (BB). Repita los pasos 2 a 8 con el otro carril de pared.



Complete.

Termine.



Hang accessories following manufacturer's instructions.

- **Load Restrictions: 75lbs per piece, 150lbs per shed side.**
- **Do not hang accessories to the outside of the outer two screws.**
- **Do not exceed the load rating as stated on the accessory instructions.**
- **Accessories purchased separately.**

Cuelgue los accesorios siguiendo las instrucciones del fabricante.

- **Restricciones de carga: 75 lb por pieza, 150 lb por lado del cobertizo.**
- **No cuelgue accesorios en la parte externa de los dos tornillos exteriores.**
- **No exceda la clasificación de carga indicada en las instrucciones de los accesorios.**
- **Los accesorios se compran por separado.**